

werzalit.com

werzalit®
since 1923.

Přirozeně rostoucí inovace



Balkonová kolekce 2020



Odolnost od roku 1923

Vaše výhody

- Mnoho typů
- Velký výběr dekorů
- Nadčasové
- Téměř bez údržby
- 10 let záruka
- 100% recyklovatelné



To, co začalo v roce 1923 jako malá společnost na výrobu lepidla, se v průběhu desetiletí proměnilo v globální značku. Zakladatel společnosti Jakob Friedrich Werz, inspirovaný spoluprací se společnostmi na zpracování dřeva, přišel s nápadem vylepšit přírodní materiál, dřevo, a učinit ho všestrannějším: Lisoval štěpky s klijem. Neustále zdokonaloval procesy a receptury, dokud se mu v polovině 50. let nepodařilo vyvinout revoluční proces - to byla chvíle, kdy na svět přišel Werzalit.

Werzalit je patentovaná, extrémně odolná směs materiálů s konzistentní jednotnou strukturou, která je navíc biologicky rozložitelná. Jeho všestrannost, bezproblémové opracovávání a dlouhá trvanlivost udělaly z Werzalitu ideální materiál na bázi dřeva. Od té doby byl okruh použití Werzalitu neustále optimalizován a rozšiřován. Ať už jde o obklady fasád, o krytiny pro terasy, o parapety nebo o venkovní nábytek - materiál Werzalit se mnohokrát osvědčil.

Velkým plusem materiálu Werzalit je kromě pozoruhodné stability tvaru, barvy a kvality téměř neomezený výběr dekorativních povrchů, ať už jde o barvu, strukturu nebo individuální design. Ve středu našich zájmů je využívání obnovitelných zdrojů a možná recyklace. Všechny naše výrobky lze snadno recyklovat.

Společnost Werzalit kombinuje vysokou funkčnost s ekologickými aspekty a emocemi. A to už více než 90 let.

Řada balkonů WERZALIT Vám nabízí kompletní řešení od plánování po realizaci i dodání jednotlivých prvků, jako jsou obkladové panely, profily, zábradlí a příslušenství potřebné pro upevnění a montáž.

Str. 2-4 Přehled produktů

Str. 7-12 Dekory

Str. 13-16 Inspirace

Str. 17-20 Technické detaily

roma



Přímé linie naživo

Dlouhé profily roma 145 a dlouhé profily roma 205 s klasickým puristickým tvarem jsou vyrobeny z moderního hliníku a jsou proto stabilní a trvanlivé. Dodají Vašemu balkonu lehký, elegantní vzhled a zároveň chrání soukromí.

Ukončovací prvky

Hrany řezu mohou být zakončeny krytkou (upevňovací šroub 3,9 x 9,5), krycí rohovou lištou 30/20 nebo ukončovacím profilem B. Podrobnosti viz str. 17

Typy montáže



Hrany řezu mohou být zakončeny krytkou (upevňovací šroub 3,9 x 9,5), krycí rohovou lištou 30/20 nebo ukončovacím profilem B. Podrobnosti viz str. 17

roma 145

Šířka 145 mm
Síla 18,6 mm
Standardní délka 6,0 m



roma 205

Šířka 205 mm
Síla 18,6 mm
Standardní délka 6,0 m



Technické údaje
na str. 17.

milano



Objete třetí dimenzi

Dlouhé a krátké profily milano se zkosenými podélnými hranami umožňují otevřenou konstrukci. Dávají balkonu moderní, světlý vzhled a zároveň jej chrání před zvědavými očima. Hliník s nenáročnou údržbou zaručuje stabilitu a odolnost.

Ukončovací prvky

Hrany řezu mohou být zakončeny krytkou (upevňovací šroub 3,9 x 9,5), krycí rohovou lištou 30/20 nebo ukončovacím profilem B. Podrobnosti viz str. 17

Typy montáže



milano

Šířka 185 mm
Síla 21 mm
Standardní délka 6,0 m



square



Výjimečná jednoduchost

Balkónové obkladové panely square od společnosti WERZALIT představují variantu plošného provedení balkónového obložení. Jsou vyrobeny z laminátu odolného proti povětrnostním vlivům s dlouhou životností a mají téměř nezničitelný povrch. Obkladové panely square mohou být instalovány na běžné upevňovací konstrukce pro fasády, nebo i jako výplně pro zábradlí WERZALIT. Máte na výběr mezi připevněním obkladového panelu square k montážním prvkům mezi sloupky, nebo v rámovém profilu před nebo za sloupky.

square 1

2180 x 1020 x 6/8 mm
Dekor na obou stranách
Protipožární třída B2*, B1**



square 2

3050 x 1320 x 6/8 mm
Dekor na obou stranách
Protipožární třída B2*, B1**



square 3


3650 x 1320 x 6/8 mm
Dekor na obou stranách
Protipožární třída B2*, B1**



Na přání další síly:
4 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm

* Standardní: obvyklá hořlavost
** Volitelné: nízká hořlavost

Objete naše produkty




Balkon
je architektura

milano & roma



square




werzalit®
since 1923.



Uni Collection



710
pure white



735
fall grey



703
moonlight grey



714
hazel brown

Wood Collection



757
mountain pine



754
cedar



751
balau




758
african ebony



Fantasy Collection



853
traffic white




514
pearl white




854
dawn



511
rain




855
dove grey




529
antilop



863
clear teal




856
north sea





Fantasy Collection
↓

521
shadow



513
storm



551
navy




517
ebony



530
beaver

857
chocolate



538
zinnia



542
infinity




858
brick



861
port



867
moss




866
parrot




Universal Collection
↓

510
sugar white



518
ivory



531
sunny



515
tele grey



512
silver grey




516
tin



553
blue ice



572
lime





Wood Collection



877
unique elm

585
delight cherry

873
washy elm

879
pablo oak

878
diego oak

880
delicious oak

882
piaue cherry

881
novara elm

584
sun teak

883
zebrano nightfall

Stone Collection



884
cloudy cement

889
rubi limescale

885
eternal iron

888
corten

886
patina rock



Základová konstrukce

Zábradlí / sloupky / montážní pás / profil hrany
Montážní držák / profil rámu U

001
white

024
bright anodized

907
metallic grey

714
hazel brown

Balkon je vyjádření





Balkon je inspirace

objevte nekonečné
možnosti.







Technické detaily

Ukončovací pruky


Milano



Krytky




Krycí rohová lišta 30/20




Ukončovací profil B

Hrany řezu mohou být zakončeny krytkou (upevňovací šroub 3,9x9,5), krycí rohovou lištou 30/20 nebo ukončovacím profilem B.


Roma



Krytky



Krycí rohová lišta 30/20



Ukončovací profil B

Hrany řezu mohou být zakončeny krytkou (upevňovací šroub 3,9x9,5), krycí rohovou lištou 30/20 nebo ukončovacím profilem B.

Obecné směrnice

Při plánování balkonového zábradlí je třeba dodržovat určité směrnice, které jsou m.j. stanoveny ve státních stavebních předpisech příslušných evropských států.



Výšky zábradlí v bytové výstaubě

Potřebná výška zábradlí, výška od horního okraje podlahy k horní hraně zábradlí, závisí na výšce možného pádu. Je podrobně upravena v různých státních stavebních předpisech a musí být objasněna odpovědným státním stavebním úřadem. Podle vzorových stavebních předpisů je výška zábradlí nejméně 90 cm pro výšku pádu do 12 metrů a nejméně 110 cm pro větší výšku pádu.

Směrnice pro otvory v balkonových zábradlích

A	max.	12 cm	mezi madlem a horním okrajem obložení
B*	max.	2 cm	mezi horizontálně nebo diagonálně položenými profily (z důvodu nebezpečí lezení dětí)
C	max.	12 cm	mezi svislými profily
D*	max.	4 cm	mezi podlahou a spodní hranou obložení
E*	max.	6 cm	mezi stěnou a obložením
F*	max.	4 až 6 cm	mezi přední hranou podlahy a zadní částí obložení (Při větších vzdálenostech musí být zajištěna ochrana vstupu.)

* Tyto rozměry nejsou regulovány na celostátní úrovni, proto byste se na ně měli zeptat u odpovědného stavebního úřadu.




Varianty provedení

Zcela podle Vašeho přání


Inteligentní upevnění svorkami pro sloupek N nebo montážní prvek 125 nebo kombinace sloupků na místě s montážním prvkem 125 nebo si vyberete variantu upevnění ve středu.

Roma




Dlouhý profil

WERZALIT sloupek N pro upnutí svorkami* roma




Sloupek s vepředu nasazeným vertikálním montážním prvkem pro upínání svorkami* roma



Dlouhý profil


Upevnění ve středu ke sloupku dodávaného stavební firmou, nebo ke sloupku WERZALIT N



Krátký profil


Upevnění ve středu na montážní prvek WERZALIT 125 nebo na křížový prvek dodaný stavební firmou

Milano




Dlouhý profil

WERZALIT sloupek N pro upnutí svorkami* milano




Sloupek dodávaný stavební firmou s nasazeným vertikálním montážním prvkem pro upínání svorkami* milano



Dlouhý profil

Upevnění středového bodu k místnímu sloupku nebo k sloupku WERZALIT N



Krátký profil

Upevnění ve středu na montážní prvek WERZALIT 125 nebo na křížový prvek dodávaný stavební firmou

* Výhoda upevnění svorkami: Profily nepotřebují další vrtání!




Systémy zábradlí

Všechno z jednoho zdroje

V závislosti na stávající balkonové podlaze existují různé montážní desky pro upevnění originálních sloupků WERZALIT. K těmto sloupkům se dodává jako systém i zábradlí WERZALIT. Montážní prvky a montážní profily WERZALIT se používají pro jednoduchou a flexibilní montáž dlouhých profilů a obkládových panelů. K zajištění dodatečné ochrany horní hrany řezu může být také použit ukončovací profil B.


Montážní platve

Žárově zinkované, montáž pomocí vysokopevnostních hmoždinek a šroubů z nerezové oceli A4




Sloupek


Profily sloupků N a G jsou k dispozici také v 6,0 m



Zábradlí



Zde můžete vidět výběr designových variant, které nabízí WERZALIT pro návrh individuálního balkonu. Ať už vertikální, horizontální nebo dokonce pokládka bez mezer: WERZALIT otevírá prostor pro Vaše osobní nápady. Doporučuje se také spojit tvarově hezké opláštění s hliníkovou konstrukcí, která zajistí celkový harmonický a dokonalý vzhled.



A mnoho dalších
individuálních variant ...



Okenní parapety | Terasy | Fasády | Balkony | Venkouní nábytek

WERZALIT Deutschland GmbH
Gronauer Straße 70 | DE-71720 Oberstenfeld
T. +49 (0) 70 62/50-179 | F. +49 (0) 70 62/50 91 090
info@werzalit.com

www.werzalit.com