

Terasové podlahy.

Plochy pro čas a prostor

Terasové profily Terraza bz

Nově: Schváleno
německými úřady pro
použití na balkónech!



NEW

werzalit®
LASTING. BEAUTY.

terraza

paseo

entero

Čistění a péče

Barvy a povrchy

s. 4 – 11

s. 12 – 17

s. 18 – 23

s. 26

s. 27



Titulní strana:
Terasová podlaha terraza, strana
Medio,
Barva: 483 topino
elegance se sametovou texturou

Na této stránce:
povrch příjemný pro chodidla
terasová dlaždice terraza, Barva:
482 teracotta



Bez třísek i oděrků,
Terasové dlaždice
Largo,
Barva: 484 marrone

Nejkrásnější kombinace dřeva a plastu

Terraza, Paseo a Entero: Podlaha může být krásná a nyní zároveň i odolná a praktická. Terasové podlahy WERZALIT nabízí tu správnou alternativu k dřevěným palubkám.

Klíčové výhody produktu

- ✓ Kvalitní, přirodní vzhled dřeva
- ✓ Skvělé pro bosá chodidla:
žádné praskliny ani třísky
- ✓ Neklouže ani za mokra
- ✓ Odolné proti vlivům počasí
- ✓ Nízké nároky na údržbu
- ✓ Nyní dostupné také jako
podlahy na balkóny
- ✓ PEFC - certifikováno
- ✓ Recyklovatelné
- ✓ 5 let záruka
- ✓ Nejsou použity tropické
dřeviny

Trvanlivé a odolné

Terasové podlahy WERZALIT obsahují poly-merový kompozit S2 (WPC) na bázi dřeva, který slučuje dohromady ty nejlepší vlastnosti dřeva a plastu: přirodní vzhled dřeva a dlouhý život výrobku. Materiál drží tvar, je odolný proti povětrnostním vlivům (chlad, teplo, kyselé deště, slaná a chlorovaná voda, dřevo napadající hmyz a houby). Různé typy povrchů jsou protiskluzové, neodlamují se z nich třísky a nepraskají, takže se po něm dá pohodlně chodit bosými chodidly. Díky široké škále různých funkcí, povrchům, texturám a formátům je jasné, že Vám komplexní výběr terasových podlah WERZALIT přilne k srdci a splní veškeré Vaše osobní očekávání a požadavky.

Barvy z přírody

Na rozdíl od dřevěných podlah, terasové podlahy WERZALIT časem nezešednou. Přirodní změna barvy, například zesvětlení vlivem počasí, je možná. Avšak, terasové podlahy WERZALIT si vždy zachovají svůj přirodní barevný charakter. Podlahy mají nízké nároky na údržbu, jsou recyklovatelné a snadno se o ně pečeje. Prosíme, seznamte se s našimi detailními informacemi o péči na straně 26.





Relaxujte a užívejte si uzavřené podélné spáry
Podlahová terasa terraza,
Barva: 485 carbone,
Hliníkový kryt hrany eloxuje úhel světlá



Terasy a balkóny, cesty nebo schody
- terasa se hodí pro nádherné venkovní podlahy. Ať už jako terasový profil nebo dlaždice, přírodní, pozitív vzhled poukazuje na vlastní styl. Výjimečné vlastnosti navíc zajišťují podlahám terasa odolnost a dlouhou životnost. Navrhování venkovních prostorů je s terrazou zkrátka zábava.



Focus Know-how
Silber 2005



Terasový profil Terraza byl oceněn
návrhovým a inovačním oceněním v
Baden-Württemberg.



Přírodní vzhled a snadná péče:
Terasový profil teraza, Barva: 484
marrone

Terasové profily teraza. Přírodně krásné

Klíčové výhody produktu

- ✓ Stylový design s mnoha možnostmi využití
- ✓ Rychlá, ekonomická pokládka
- ✓ Neviditelné upevnění
- ✓ Vysoko stabilní
- ✓ Dobře koncipovaný systém od jiného dodavatele
- ✓ Uzavřené podélné spáry
- ✓ 5 let záruka

Terasové profily teraza mohou být použity z obou stran. Obě povrchové textury, Fino s jemnými drážkami a Medio s širšími vlnkami, jsou charakteristické klasickým designem a uzavřenými podélnými spoji.

Jednoduše: pohodlná montáž

Patentovaný zámkový systém profilů teraza zaručuje snadnou montáž s úzkými nebo širokými podélnými spárami, jak jen si budete přát. Speciální tvar tohoto systému je uzavřený podélnými spárami, které nedovolují rostlinám prorůst nad podlahu a ani jídlo a odpadky nemohou propadnout skrz. Jediný upevňovací materiál potřebný pro systém teraza je několik šroubků různých velikostí. Ty jsou ukryty a nejdou vidět. K montáži jsou třeba pouze základní nástroje na opracování dřeva. Proto Vám teraza ušetří čas a peníze i během pokládky.

Stabilní a silné

S nosností až 500 kg/m² nabízí zámkový systém vysokou stabilitu povrchu a profily dovolují široké mezery pro nosné lišty -až 600 mm*. Profily teraza jsou dostupné v barevných provedeních terakota, topino, marrone a carbone.



**Profil terraza, Strana
Medio,
Barva: 484 marrone**




Terasový profil terraza

| Technická data | Profil terraza |
|---------------------------------------|---|
| Krycí šířka | cca 150 mm s cca 5 mm spojem cca 155 mm s cca 10 mm spojem |
| Standardní délka | 4, 5, 6 m (hrubý řez) |
| Odolnost proti skluzu podle DIN 51130 | třída R 10/V 8 (Medio), třída R 11/V 10 (Fino) |
| Odolnost proti skuzu podle DIN 51097 | třída C (nejlepší třída) |
| Požadované množství / m ² | cca 6,7bm s 5 mm spojem cca 6,5 bm s 10 mm spojem |
| Výška | 38 mm |


*Speciální délky dostupné na vyžádání

Příslušenství pro profily terraza


Vše, co potřebujete k pokládce podlahy terasa je dostupné na jednom místě. Nemusíte zdlouhavě hledat správné příslušenství. Zároveň obdržíte velice dobře koncipovaný



Podkladový hranolek¹



Gumová podložka




Držák




Hliníková zakončovací lišta



Hliníkový profil pro zakrytí spár (základní profil)




Hliníkový profil pro zakrytí hran (základní profil)



Hliníkový profil pro zakrytí hran (krycí profil)



Hliníkový profil pro připojení na stěnu²



Hliníkový kryt hrany

1) Rámová lišta není barvena UV-odolnou barvou; nelze zaručit, že budou barvy odpovídat.

2) Lze použít pouze v kombinaci s hliníkovým krytem hrany.

Terasové profily Terraza bz

Nově: schváleno
německými úřady
použití na balkónech



NEW

Profil terraza bz
Strana Medio Barva:
484 carbone

* Terasový profil terraza bz i připojené podkladové hranolky bz splňují všechny požadavky moderních konstrukčních postupů, použitelných konstrukčních předpisů a technických pokynů pro nosné profily, které se používají jako podlahové krytiny.

Terasové profily terraza bz

Zátěžové terasové podlahy

WERZALIT je první výrobce, který nabízí zátěžové podlahy schválené stavebními úřady, ve formě terasové podlahy terraza bz. terraza bz jsou proto vhodné i pro Váš balkón!

Klíčové výhody produktu

- ✓ Schváleno úřady jako nosná podlaha
- ✓ Rychlá, ekonomická pokladka
- ✓ Neviditelné upevnění
- ✓ Dobře koncipovaný systém od jediného dodavatele
- ✓ Uzávřená podélná spára
- ✓ Stylový design s mnoha možnostmi využití
- ✓ 5 let záruka

Nosné a certifikované

Terasové profily terraza bz a s tím spojené podkladové hranolky bz mohou sloužit jako samonosné podlahy pro balkóny, terasy, plošiny, lodžie, schody a odpočívadla. Terasové podlahy terraza bz mohou být instalovány jak uvnitř budov, tak i vně.


Ušetřete čas a peníze!

teraza bz je volba, která Vám ušetří čas i peníze, protože již není požadována žádná nosná konstrukce. Přirozeně, nabízíme také odpovídající schválené šrouby v naší škále příslušenství WERZALIT. Ty nesou také označení bz.



teraza bz může být použita jako nosný profil pouze, pokud jsou splněny všechny požadavky stavebních orgánů.

Terasové profily Terraza bz a příslušenství



Terasové profily terraza bz



1)Rámová lišta není barvena UV-odolným barvivem; nezaručujeme, že bude barevnost odpovídat profilu

2) Může být použita pouze v kombinaci s hliníkovým krytem hrany

Více informací o terraza bz najdete na www.werzalit.com

| Technická data | Profil terraza bz |
|---------------------------------------|---|
| Krycí šířka | cca 150 mm s cca 5 mm spojem cca 155 mm s cca 10 mm spojem |
| Standardní délka * | 4, 5, 6 m (hrubý řez) |
| Odolnost proti skluzu podle DIN 51130 | třída R 10/V 8 (medio), třída R 11/V 10 (fino) |
| Odolnost proti skuzu podle DIN 51097 | třída C (nejlepší třída) |
| Požadované množství / m ² | cca 6,7 bm s 5 mm spojem cca 6,5 bm s 10 mm spojem |
| Výška | 38mm |

* Speciální délky dostupné na vyžádání.

Vhodné také pro ploché střechy


Terasové dlaždice teraza,
Barva: 484 marrone,
Moderní terasová podlaha ze které vyzařuje pohodlí.

Terasové dlaždice teraza Čtvercová. Praktická.

Čtvercové terasové dlaždice teraza nabízí atraktivní alternativu k profilům - zejména jako podlahy na plochých střechách. Dlaždice mohou být pokládány ve stejném směru, ve střídavém kostkovaném vzoru nebo posunuty o polovinu dlaždice.

Terasové podlahy s praktickým rozměrem

Vhodná velikost cca 44 cm x 44 cm a jednoduchý zámkový systém zajistují, že pokládka proběhne rychle. Zakryté připínáky zajistují profesionální, stylový vzhled. Dlaždice teraza také nabízí řešení pro místa, ve kterých není vhodné použít profily. Jsou ideální například pro přístupné, uzavřené ploché střechy nebo stavby, u kterých není možné upevnění spodních konstrukcí držáky - není vyžadování připevnění k nosné konstrukci.



Terasová dlaždice teraza

| Technická data | Dlaždice teraza |
|--------------------------------------|--|
| Krycí šířka | cca 442 mm x 442 mm s cca 3 mm spojem |
| Rozměry | cca 439 mm x 439 mm |
| Odlonost proti skuzu podle DIN 51097 | třída C (nejlepší třída) |
| Požadované množství | cca 5,1 ks / m ² |
| Výška | 38 mm |



Focus Green
Silber 2008




Terasové dlaždice teraza byla označena jako „Produkt roku 2008“ a získala cenu Designu a inovace v Baden-Württemberg.



Ideální pro použití na plochých střechách: Terasová dlaždice terraze, Barva: 484 marrone


Příslušenství pro dlaždice terraza



Podkladový hranałek bz¹




Hliníkový rámový profil



Gumová podložka




Hliníková zakončovací lišta



Hliníkový profil pro zakrytí spár (základní profil)



Hliníkový profil pro zakrytí spár (krycí profil)




Hliníkový prosil na zakrytí hran (základní profil)



Hliníkový profil na zakrytí hran (krycí profil)



Hliníkový profil pro připojení ke zdi



Hliníkový kryt hrany

- 1) Rámová lišta není barvena UV-odolným barvivem; nezaručujeme, že bude barevnost odpovídat profilu
- 2) Může být použita pouze v kombinaci s hliníkovým krytem hrany

Klíčové výhody produktu

- ✓ Stylový design s mnoha možnostmi využití
- ✓ Vhodné i na ploché střechy
- ✓ Rychlá, ekonomická pokládka
- ✓ Neviditelné upevnění
- ✓ Vysoko stabilní
- ✓ Dobře koncipovaný systém od jediného dodavatele
- ✓ 5 let záruka



Život venku s terasovými
dlaždicemi paseo, textura
Fino Barva: 482 terracotta



paseo zaujme svým lehkým, čistým designem a matným, sametovým povrchem, úžasně příjemným na bosou nohu. Terasové profily a dlaždice paseo jsou vhodné na venkovní terasy, cesty i schody. Díky rychlé technice montáže bez pomocných rámů je paseo perfektní také pro dočasné stavby, jako jsou například výstavní stany a plážové bary.



Terasový profil paseo,
Strana Fino,
Barva: 482 Terracotta, Mod-
erní, čistý design

Terasové profily paseo. Čistý design


Terasové profily paseo představují čistý design, oproštěný od kudrlinek a zdobení. Oba povrchy mají vzhled typického přírodního dřeva.

Perfektní pro domácí kutily

Jednoduchá upevňovací technika s montážními svorkami umožnuje každému kutilovi, aby si profily paseo snadno položil sám. A stejně tak jako všechny terasové podlahy WERZALIT, lze profily opracovat tak snadno jako přírodní dřevo.

Přírodní charakter

Terasové profily paseo lze použít z obou stran a jsou dostupné dva atraktivní typy povrchů: Fino s jemnými drážkami a Medio s velkými drážkami a jemným rýhováním. Přídavné opracování zlepšuje protiskluzové vlastnosti - dokonce za mokra - a propůjčuje profilům paseo typický dřevěný charakter. Čistý styl je podpořen otevřenými podélnými spoji. Profily paseo jsou namořeny barvivem a vlivem počasí zesvětlují, avšak bez ztráty své základní barevnosti.



| Technická data | Profil paseo |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Krycí šířka | cca 145 mm s cca 5 mm spojem |
| Standardní délka * | 4 m (hrubý řez) |
| Odolnost proti skluzu podle DIN 51130 | třída R 10/V 6 |
| Odolnost proti skuzu podle DIN 51097 | třída C (nejlepší třída odolnosti) |
| Požadované množství / m ² | cca 6,9 bm |
| Výška | 30 mm |

* Speciální délky dostupné na vyžádání.

Připevněno pevně a neviditelně

Na připevnění je třeba přibližně 20 montážních spon na čtvereční metr. Jsou připevněny prakticky neviditelně.


Perfektní systém, jednoduchá montáž

Tento systém je navržen tak dobře, že montáž snadno zvládne i schopný kutil. Podrobnější instrukce k montáži, zahrnující i péči o podlahu, můžete vždy najít na www.werzalit.com, nebo je můžete získat od specializovaného prodejce ve Vaší oblasti.



Profily paseo plní Vaše sny o terasách.
paseo, strana profilu Medio,
Barva: 483 topino


Příslušenství pro terasové profily paseo



Podkladový hranolek bz¹



Gumová podložka



Držák



Montážní spona



Hliníková zakončovací lišta



Hliníkový profil na zakrytí spár (základní profil)



Hliníkový profil na zakrytí spár (krycí profil)



Hliníkový profil na zakrytí hran (základní profil)



Hliníkový profil na zakrytí hran (krycí profil)



Hliníkový profil pro připojení ke zdì²



Hliníkový kryt hrany

1) Podkladový hranolek není barven UV-odolným barvivem; nezaručujeme, že bude barevnost odpovídat profilu

2) Může být použita pouze v kombinaci s hliníkovým krytem hrany

Klíčové výhody produktu

- ✓ Nízká montážní výška
- ✓ Snadná montáž
- ✓ Použitelné z obou stran
- ✓ Jednoduchý rám
- ✓ Práce jako se dřevem
- ✓ Téměř skryté upínáky
- ✓ Příslušenství, které sedí
- ✓ 5 let záruka



Terasová dlaždice paseo,
vzor Fino,
Barva: 482 terracotta

Terasové dlaždice paseo. Montáž je hračka

Terasové dlaždice paseo jsou čtvercové alternativy k profilům. Přesvědčí velmi nízkou výškou a neuvěřitelně jednoduchou montáží bez podpůrného rámu.

Klíčové výhody produktu:



- ✓ Velmi nízká výška
- ✓ Velice jednoduchá montáž
- ✓ Žádný podpůrný rám
- ✓ Žádné upevňování
- ✓ 5 let záruka

Hodí se všude


Dlaždice paseo jsou ideální na terasy, cesty, balkóny i do wellness komplexů. Protože nevyžadují žádný podpůrný rám, hodí se i do dočasných staveb jako jsou například veletržní stánky a plážové bary.

Volně navržený povrch podlah

Dlaždice jsou dostupné v povrchové textuře Fino, s moderní rýhovanou strukturou, a Largo, v klasickém roštovém vzhledu. Možnost pokládky ve směru přímém, šikmém i šachovitém vzoru otevírá širokou škálu návrhových možností.



Terasová dlaždice, vzor Largo Barva: 484 marrone, položena v šachovitém vzoru



Barevné a dekorativní varianty se mohou lišit od originálů podle tiskových omezení

Skvělé rozměry, praktické balení

S plochou zakrytí cca 316 mm x 316 mm nemají dlaždice paseo pouze pohodlnou velikost, ale také výborně vypadají. Praktické balení po 10 kusech odpovídá přesně jednomu čtverečnému metru dlaždic paseo.

Montáž bez nástrojů

Dlaždice Paseo mohou být položeny přímo na úroveň uzavřeného povrchu s dostatečným odvodněním. Terasové podlahy jsou položeny přímo na podklad. Těsně přiléhající spojovací prvky umožňují pevné spojení a montáž bez nástrojů. Pouze při zkracování využijete obyčejnou pilku na dřevo.

| Technická data | Dlaždice paseo |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Krycí šířka | cca 316 mm x 316 mm s cca 3 mm spojem |
| Rozměry | cca 313 mm x 313 mm |
| Odolnost proti skuzu podle DIN 51097 | třída C (nejlepší třída) |
| Požadované množství | 10 ks / m ² |
| Výška | 20 mm |



Plný terasový profil entero, Brosso,
Barva: 485 carbone,
se střídavými spoji



S plnými terasovými profily entero můžete snadno realizovat i neobvyklé požadavky, například různé zakřivení a krátké vzdálenosti. Díky pevnému návrhu je výsledkem případného řezání vždy uzavřený podélný konec - nejsou tak potřeba žádné další krycí profily.



Plný terasový profil entero, Brosso,
Barva: 485 carbone

Plné terasové profily entero. Profily s ohromnými výhodami

Jeden z mnoha rysů plných terasových profilů entero s leštěným povrchem Brosso je integrovaná funkce odvodňování.

Spára, která je uzavřená a otevřená zároveň

entero nabízí jedinečné vlastnosti mezi všemi pevnými terasovými profily. Systém per a drážek umožňuje vizuálně uzavřenému povrchu terasy, aby zabránil prorůstání rostlin. Zároveň však slouží podélné spoje jako kryté drenáže.

Výjimečné vlastnosti zpracování

S plnými terasovými profily entero se pracuje stejně dobře jako se dřevem. Protože jsou výsledkem řezání vždy uzavřené rohy, dají se realizovat v terasovém povrchu křivky všeho druhu, a zároveň není třeba používat žádné přídavné krycí profily. Pevné navržení a speciální tvar umožňují nízkou výšku montáže spolu s širokým rozpětím. entero je také velice vhodné pro použití na krátké vzdálenosti, například na krátké zahradní cesty.

Plný terasový profil entero a příslušenství






| Technická data | entero |
|---------------------------------------|--|
| Krycí šířka | cca 146,5 mm s cca 6,5 mm spojem |
| Standardní délka* | 3 m, 5 m (hrubý řez) |
| Odolnost proti skluzu podle DIN 51130 | třída R 10 - povrch Brosso |
| Odolnost proti skuzu podle DIN 51097 | třída C (nejlepší třída) - povrch Brosso |
| Požadované množství / m ² | cca 6,8 bm |
| Výška | 23mm |

* Speciální délky dostupné na vyžádání.

Design moderní a přitom přírodní

Díky plochému, leštěnému povrchu Brosso má entero protiskluzové vlastnosti i autentický vzhled. Elegantní, jednoduchý design je ještě vyzdvížen díky dvěma přírodním barvám, marrone a carbone. Tak jako všechny terasové profily WERZALIT, je i sérije entero odolná, má dlouhou životnost a je nenáročná na údržbu.




1) Podkladový hranolenení barven UV-odolným barvivem; nezaručujeme, že bude barevnost odpovídat profilu


2) Může být použita pouze v kombinaci s hliníkovým krytem hrany

Odvodňování a nosnost

Díky speciální technice upevňování je integrována funkce odvodňování a zároveň je garantována nosnost. V oblasti spojení per a drážek se nachází neviditelná spona s vhodnými pružnými rozpěrnými poutky, které zajišťují dostatečnou společnou rozteč i při největším možném rozšíření. To umožňuje neomezené odtekání povrchové vody. Dokonce i bez vhodné sklonu může voda snadno odtékat, což se perfektně hodí pro prostory kolem bazénů. V těchto případech však obecně doporučujeme instalaci se spádem.



Rozmístění spoje při instalaci s montážními sponami



Rozmístění spoje při maximálním příčném roztažení

Klíčové výhody produktu:

- ✓ Na pohled uzavřené podélné spáry
- ✓ Je možná instalace bez sklonu, ale i přesto je stále sklon doporučen
- ✓ Protiskluzový, vysoce kvalitní povrch
- ✓ Odolný proti počasí, dřevo napadajícímu hmyzu a houbám
- ✓ Jednoduchá údržba a snadná péče
- ✓ PEFC - certifikováno
- ✓ 5 let záruka



NEW



Plný terasový profil entero plus, Brosso,
Barva: 484 marrone

Klíčové výhody produktu:

- ✓ Vizuálně uzavřené podélné a příčné spoje
- ✓ Je možná instalace bez sklonu, i přesto je stále sklon doporučen
- ✓ Protiskluzový, vysoce kvalitní povrch
- ✓ Odolný proti počasí, dřevo napadajícímu hmyzu a houbám
- ✓ Jednoduchá údržba a snadná péče
- ✓ PEFC - certifikováno
- ✓ 5 let záruka

Plný terasový profil entero plus. Zcela uzavřený povrch

Navíc, ke všem již prokázaným vlastnostem plného terasového profilu entero, nabízí entero plus propojení per a drážek i na krátké straně.

Zcela uzavřené

Plné terasové profily entero plus mají propojení per a drážek jak na dlouhé, tak i na krátké straně. Speciální výhoda entero plus: Dokonce i krátké strany tvoří vizuálně uzavřený spoj. Z tohoto profilu tak může být vytvořen zcela uzavřený terasový povrch, který účinně zabraňuje prorůstání rostlin.

Flexibilní a praktické

Síla entero plus je zřejmá obzvláště na rozlehlych površích. Tento pevný terasový profil je instalován výhradně v nahodilém uspořádání - zcela bez dalšího příslušenství, například krycích profilů. Klasický, přímočarý design profilu vytváří elegantní, jednoduchý vzhled.


Více informací o entero najdete na
www.werzalit.com



Příslušenství pro plné terasové profily entero plus



Plný terasový profil
entero plus




Hliníkový kryt hrany



Podkladový hranolek bzb¹



Gumová podložka




Držák



Montážní spona



Hliníkový zakončovací
lišta



Hliníkový profil
na zakrytí spár
(základní profil)



Hliníkový profil na zakrytí
spár (krycí profil)



Hliníkový profil na za-
krytí hran (základní
profil)



Hliníkový profil na za-
krytí hran (krycí profil)



Hliníkový profil
připojující zed²

| Technická data | entero plus |
|---------------------------------------|--|
| Krycí šířka | cca 146,5 mm s cca 6,5 mm spojem |
| Standardní délka | 2 m |
| Odolnost proti skluzu podle DIN 51130 | třída R 10 - povrch Brosso |
| Odolnost proti skuzu podle DIN 51097 | třída C (nejlepší třída) - povrch Brosso |
| Požadované množství / m ² | cca 6,8 bm |
| Výška | 23 mm |

Moderní design s přírodní elegancí

Plochý, leštěný profilový povrch Brosso dodává profilu entero plus protiskluzové vlastnosti. Leštění navíc vytváří originální vzhled. Přírodní barvy marrone a carbone zdůrazňují elegantní a jednoduchý design. Jako všechny terasové profily WERZALIT, také série entero dlouho vydrží, je odolná a snadno se udržuje.

Podstatné výhody

Profily entero plus se opracovávají stejně snadno jako dřevo. Po řezání jsou okraje vždy uzavřené, takže je možné docílit všechných tvarů bez nutnosti použít další přídavné krycí profily. Pevné navržení a speciální tvar umožňují nízkou výšku montáže spolu s širokým rozpětím. entero je také velice vhodné pro použití na krátké vzdálenosti, například na krátké zahradní cesty.

Odvodnění a nosnost

entero plus má stejný odvodňovací systém jako entero. Můžete si o něm přečíst na straně 21.



Terasové dlaždice paseo,
Fino,
Barva: 484 marrone;
Na obrázku dále stolová
deska Bosco,
066 brazilský ořech bílý



Plný terasový profil enter, pro-
filová strana Brosso, Barva: 484
marrone,
s rozloženými spoji



Terasové dlaždice paseo, Fino
Barva: 482 terracotta

Čistění a péče. Aby Vaše terasa vypadala báječně po celé roky

Terasové podlahy WERZALIT jsou napuštěny barvivem - zesvětlení vlivem počasí je zcela přírodní. K tomu, aby Vaše terasa vypadala báječně, nevynaložíte žádné zvláštní úsilí. Pro spolehlivé odstranění závažných nečistot doporučujeme použít náš speciálně vyvinutý Čistič teras WERZALIT.

Pravidelné čistění

Výraznější znečistění by mělo být odstraněno krátce po jeho vzniku. Aby se předešlo růstu řas a množení bakterií, doporučujeme okamžité odstranění špíny a přirodních nečistot. Celkové čistění by se mělo provádět nejméně jednou ročně. Podrobné pokyny můžete najít na našich stránkách www.werzalit.com.

S klasickými čistícími prostředky

Při čistění terasových podlah WERZALIT použijte vodu s normálním čistícím prostředkem a kartáčujte v podélném směru. Lze na to použít obyčejné čistící nástroje. Terasové podlahy WERZALIT lze čistit i vysokotlakými čističi.

Terasové podlahy Barvy a povrhy

terrazza/terraza bz

Terasový profil, dvoustranný, Fino a Medio



482
terracotta



483
topino



484
marrone




485
carbone

terraza

Terasové dlaždice



482
terracotta



483
topino




484
marrone



485
carbone

paseo

Terasový profil, dvoustranný, Fino a Medio



482
terracotta



483
topino



484
marrone

paseo

Terasová dlaždice, 2 povrhy, Fino nebo Largo




482
terracotta



484
marrone

entero/entero plus

Plný terasový profil



484
marrone



485
carbone

Hliníkové příslušenství



024
light anodised



025
dark anodised

terra[®]



All rights reserved. All texts, images, graphics and other information published here are under copyright by WERZALIT GmbH + Co. KG and/or protected by other laws for the protection of intellectual property. All forms of reproduction, provision of access to third parties, distribution, storage, modification and republishing of the content for commercial purposes are expressly prohibited without written permission from WERZALIT GmbH + Co. KG.

The colours / decors shown in this brochure can differ from the original tones due to printing limitations.

Nr. 90 064 200/11/12/WA

werzalit[®]

LASTING. BEAUTY.



Česká republika

Idako s. r. o.
Bystrá 39
396 01 Humpolec
Tel +420 737 205 114
E-mail idako@seznam.cz
www.werzalit.com



All Other Countries

www.werzalit.com